
Schutzvermerk nach ISO 16016
Protection notices ISO 16016






Dichtungssatz: Art.-Nr. 0006885
Seal kit: Art.-No. 0006885


	Hauptabmessung : 173x40.5x54 mm					Art. - Nr. :		4192430
	Gez.:	Datum: 17.09.18	Visum: MAS (MAS: Abnox)	Index: B	Version: 3	Aenderung: CR0000558	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 3	Massstab: 9:10
ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com	Benennung: Auslassventil AXDV-A1-PN / Outlet valve AXDV-A1-PN					Z.-Format: A3	Zeichnungsnummer: E000-56183	
Modell: 000-56183.ASSEM A-5	Ursp.: AA00000.00				Ers. f.: AA00000.00	Zustand: Freigegeben		

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)

Einschrauben von Hand
festziehen um 90° Drehwinkel mit Schluessel
Manual screwing
torque down about 90° rotation angle with screw wrench



B-B



Dichtungssatz: Art.-Nr. 0006885
Seal kit: Art.-No. 0006885

	Hauptabmessung : 173x40.5x54 mm					Art. - Nr. :		4192430
	Gez.:	Datum: 17.09.18	Visum: MAS (MAS: Abnox)	Index: B	Version: 3	Aenderung: CR0000558	Blatt Nr.: 2	Anzahl Bl.: 3	Massstab: 1:1
ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com			Benennung: Auslassventil AXDV-A1-PN / Outlet valve AXDV-A1-PN				Z.-Format: A3	Zeichnungsnummer: E000-56183	
Modell: 000-56183.ASSEM A-5			Ursp.: AA00000.00			Ers. f.: AA00000.00	Zustand: Freigegeben		

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)

Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

Lfd. Nr.	Typ	Benennung	Benennung1	CAD Nummer	Artikel Nr.	Stk.
39	ET	Hebel	Lever	000-05570	0002122	1
38	ET	O - Ring	O - Ring	DIN3771D0_5X2_NBR75	0001779	5
37	ET	Ventilkolben	Valve piston	000-01635	0002086	1
36	ET	O - Ring	O - Ring	METRISCH4X1-NBR75	8220900	4
35	ET	Ventilkoerper	Valve body	000-01634	0002087	1
34	ET	Zylindrische Druckfeder	Compression spring	AXDRF0_5X2_5X8_7	0002102	1
33	ET	Zylinderschraube	Socket head screw	D912M2_5L5-12_9-SW	8423901	2
32	ET	Zylinderschraube	Socket head screw	D912M2_5L12_12_9_VERZ	8423906	2
31	ET	O - Ring	O - Ring	METRISCH2X1_NBR70	8220100	2
30	ET	Zylinderstift	Cylinder pin	ZYL-STIFT-DIN6325-1_5M6X16	0002101	1
29	ET	Kugel	Ball	D5401_1_5M-ST-KL4	8210700	3
28	ET	Stopfen M3 gedichtet	Plug M3 sealed	000-54868	0007030	1
27	ET	Verschraubung pneumatisch	Connection pneumatic	KJS04M3	0002099	1
26	ET	Buegel	Bracket	42404-00	4240400	1
25	ET	Griff	Handle	000-01643	0002084	1
24	ET	Minimess Kupplung	Minimess coupler	000-02460	0002004	1
23	ET	Nutenstein	Slot nut	000-02649	0002213	6
22	ET	Zylinderschraube	Socket head screw	D912M2_5L6-12_9-SW	8423900	4
21	ET	O - Ring	O - Ring	METRISCH1_5X1_NBR70SH	0001224	1
20	ET	Griff	Handle	000-01622	0002088	1
19	ET	O - Ring	O - Ring	AS568A4_48X1_78-NBR75	8221400	1
18	ET	Stangendichtung	Rod seal	GLRIRT3X2	8221401	1
17	ET	Nutring	Slot ring	MAU-S1_3X9	8353502	1
16	ET	O - Ring	O - Ring	METRISCH3X1-NBR75	8220400	1
15	ET	Vierlippen-Dichtung	4-lip seal	X_RING_7_66X1_78_NBR70	0001106	1
14	ET	O - Ring	O - Ring	METRISCH9X1NBR90	8223401	5
13	ET	Zylinderschraube	Socket head screw	D912M2L6-12_9-SW	0001226	1
12	ET	Magnet	Magnet	000-00720	0001044	1
11	ET	Nadel	Needle	000-00708	0001039	1
10	ET	Kolben	Piston	000-40106	0005643	1
9	ET	Huelse	Sleeve	000-00710	0001041	1
8	ET	Dosiernadel-Adapter	Needle-adapter	000-11891	0001019	1
7	ET	Adapter	Adapter	000-00706	0001037	1
6	ET	Gewindeplatte C1/C2	Threaded plate C1/C2	000-19538	0004971	1
5	ET	Schraube M2	Screw M2	000-20945	0001228	4
4	ET	Endstueck	End piece	000-40108	0005642	1
3	ET	Luftzylinder	Air cylinder	000-20555	0004891	1
2	ET	Anschlussstueck A1	Connection piece A1	000-40109	0005644	1
1	ET	Fettzylinder	Grease cylinder	000-20560	0004892	1

Hauptabmessung : 173x40.5x54 mm | Gewicht: 0.243 kg | Art. - Nr. : 4192430

Gez.:	Datum:	Visum:	Index:	Version:	Aenderung:	Blatt Nr.:	Anzahl Bl.:	Massstab:
	17.09.18	MAS (MAS: Abnox)	B	3	CR0000558	3	3	1:1

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Benennung:
Auslassventil AXDV-A1-PN
Outlet valve AXDV-A1-PN

Z.-Format: A4

Zeichnungsnummer:
E000-56183

Modell: 000-56183.ASSEM A-5 | Ursp.: AA00000.00 | Ers. f.: AA00000.00 | Zustand: Freigegeben

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)